

[問6] ハザードチェック表(1) …遊具・設備のチェック (不具合のあるものすべてに○)

診断区分		基準診断				利用診断		劣化診断		
No.	チェック内容 [注]	1	2	3	4	5	6	7		8
								A	B	
	遊具・設備	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	腐れ・ひびけ・砕け等の劣化	着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
①	すべり台									
②	ブランコ									
③	シーソー									
④	ジャングルジム									
⑤	鉄棒									
⑥	スプリング遊具									
⑦	複合遊具									
⑧	はん登棒・登り棒									
⑨	うんてい・ラダー									
⑩	砂場									
⑪	他の遊具									
⑫	ベンチ・腰掛け									
⑬	便所									
⑭	飲料水設備									
⑮	柵・フェンス									
⑯	あずまや・パーゴラ									
⑰	他の設備									

[注] 遊び場にある遊具・設備に○をしてください。

[問7] ハザードチェック表(2) …環境・状況のチェック (該当するものすべてに○)

基準診断	①転落の可能性がある設置面が硬くないか	1. 問題ない	2. アスファルト舗装	3. コンクリート・ブロック舗装	4. レンガ舗装
	②監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	5. 樹木の根	6. その他の硬い物質		
	③事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	1. 問題ない	2. 箱型ブランコ	3. 回旋塔	4. 遊動木
利用診断	④ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	1. 問題ない	2. 遊具の間隔が狭い	3. 柵・壁・樹木等に接近している	4. 子どもの動きが交差しやすい
	⑤カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	5. ブランコ周辺に安全柵がない	6. その他の問題あり		
	⑥周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	1. 問題ない	2. 工事用ロープ	3. 縄跳びロープ	4. 自転車のチェーン式鍵
劣化診断	⑦ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	5. その他のロープ・ひも類	1. いない	2. いる … 幼児	3. いる … 小学生
		1. 問題ない	2. 道路への飛び出し防止柵がない	3. 囲い・柵がない	4. 樹木・枝がのびている
		5. その他の問題あり	1. 問題ない	2. ガラス	3. 金具・針金
		5. 糞	6. ゴミの散乱	7. 落書き	8. 破壊
		9. 燃やされた跡	10. その他の汚損		