

平成21年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	7	不具合あり	3	0.2%
点検公園数	7	不具合なし	4	0.2%

2. 安全点検結果の報告について (写真添付)

チェック表の内容を報告	2箇所	0.1%	0箇所			
事前打ち合わせ様式により報告	1箇所	0.1%	0箇所			
不具合遊具の状況のみ報告	0箇所	0.0%	0箇所			
結果の報告なし	4箇所	0.2%				
理由	不具合が無い	1	0.2%	その他	0	0.0%
	公園管理者が求めない	0	0.0%			

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	21人
会員以外の大人	5人
高校生	0人
中学生	0人
小学生	24人
幼児	5人

計 55人

地域名

鳥取県

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	4箇所	0.2%
児童遊園	2箇所	0.1%
児童館・児童センター広場	1箇所	0.1%
団地・マンション内遊び場	0箇所	0.0%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	0箇所	0.0%
不明	0箇所	0.0%

計 7箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	1箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	6箇所
主任児童委員、児童・民生委員	0箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	1箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	3箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	0箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	2箇所		

計 11箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位:四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断				劣化診断				
	遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	1	2	3	4	5	6	7	8	
① オベリ台	4	1	25.0%	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
② ブランコ	4	1	25.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
③ シーツー	1	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)
④ ジャンブルジム	3	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑤ 鉄棒	3	1	33.3%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑥ スプリング遊具	0	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑦ 複合遊具	0	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑧ はん登棒・登り棒	0	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑨ うんでい・ラダー	1	1	100.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑩ 砂場	2	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑪ 他の遊具	1	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑫ ベンチ・腰掛け	0	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑬ 便所	1	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑭ 飲料水設備	1	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑮ 柵・フェンス	2	1	50.0%	1 (100.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	1 (100.0)
⑯ あずまや・パーゴラ	0	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑰ 他の設備	0	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

7. 環境・状況別不具合状況

診断区分	点検内容	点検結果							
		問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質	
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質	
		6	0 0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木			
	6	0 0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)				
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり	
	6	0 0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類		
		6	0 0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる・・幼児	いる・・小学生				
	6	0 0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)					
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり		
	6	0 0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱	
		4	2 33.3%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損		
			0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		