

平成21年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	916	不具合あり	1,250	68.3%
点検公園数	1,830	不具合なし	580	31.7%

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	657箇所	35.9%	346箇所			
事前打ち合わせ様式により報告	47箇所	2.6%	17箇所			
不具合遊具の状況のみ報告	161箇所	8.8%	69箇所			
結果の報告なし	965箇所	52.7%				
理由	不具合が無い	360	68.4%	その他	71	13.5%
	公園管理者が求めない	95	18.1%			

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	8,193人
会員以外の大人	1,731人
高校生	32人
中学生	147人
小学生	3,963人
幼児	2,355人

計 16,421人

地域名

全国トータル

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	909箇所	49.7%
児童遊園	193箇所	10.5%
児童館・児童センター広場	165箇所	9.0%
団地・マンション内遊び場	115箇所	6.3%
市民館・公民館の広場	78箇所	4.3%
神社・寺院の境内にある遊び場	66箇所	3.6%
その他	152箇所	8.3%
不明	152箇所	8.3%

計 1,830箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園・健全育成担当者	106箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	464箇所
主任児童委員、児童・民生委員	153箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	18箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	153箇所	小中学校の先生	11箇所
遊具製造業・造園業の関係者	5箇所	町内会・自治会・管理組合	196箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	297箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	62箇所
その他	148箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	500箇所		

計 1,613箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合(小数点第2位、四捨五入)

診断区分 No.	基準診断			利用診断				劣化診断				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
① すべり台	1,189	420	35.3%	31 (7.4)	65 (15.5)	62 (14.8)	102 (24.3)	35 (8.3)	28 (6.7)	232 (55.2)	96 (22.9)	44 (10.5)
② ブランコ	1,108	367	33.1%	19 (5.2)	39 (10.6)	45 (12.3)	90 (24.5)	26 (7.1)	10 (2.7)	206 (56.1)	130 (35.4)	53 (14.4)
③ シーズー	305	99	32.5%	7 (7.1)	20 (20.2)	18 (18.2)	13 (13.1)	9 (9.1)	5 (5.1)	65 (65.7)	21 (21.2)	33 (33.3)
④ ジャンブルジム	318	101	31.8%	4 (4.0)	12 (11.9)	9 (8.9)	24 (23.8)	5 (5.0)	7 (6.9)	69 (68.3)	2 (2.0)	7 (6.9)
⑤ 鉄棒	707	180	25.5%	10 (5.6)	19 (10.6)	5 (2.8)	52 (28.9)	9 (5.0)	6 (3.3)	95 (52.8)	17 (9.4)	35 (19.4)
⑥ スプリング遊具	327	76	23.2%	4 (5.3)	8 (10.5)	11 (14.5)	17 (22.4)	4 (5.3)	8 (10.5)	39 (51.3)	5 (6.6)	15 (19.7)
⑦ 複合遊具	375	170	45.3%	6 (3.5)	18 (10.6)	43 (25.3)	26 (15.3)	4 (2.4)	10 (5.9)	107 (62.9)	10 (5.9)	40 (23.5)
⑧ はん登棒・登り棒	97	28	28.9%	3 (10.7)	3 (10.7)	2 (7.1)	5 (17.9)	2 (7.1)	2 (7.1)	17 (60.7)	2 (7.1)	3 (10.7)
⑨ うんてい・ラダー	260	86	33.1%	6 (7.0)	8 (9.3)	8 (9.3)	24 (27.9)	5 (5.8)	9 (10.5)	49 (57.0)	7 (8.1)	7 (8.1)
⑩ 砂場	765	82	10.7%	15 (18.3)	14 (17.1)	6 (7.3)	19 (23.2)			37 (45.1)	18 (22.0)	5 (6.1)
⑪ 他の遊具	369	146	39.6%	14 (9.6)	33 (22.6)	23 (15.8)	24 (16.4)	10 (6.8)	9 (6.2)	92 (63.0)	17 (11.6)	22 (15.1)
⑫ ベンチ・腰掛け	1,102	268	24.3%	41 (15.3)	61 (22.8)					217 (81.0)	8 (3.0)	52 (19.4)
⑬ 便所	623	69	11.1%	11 (15.9)	7 (10.1)					51 (73.9)	1 (1.4)	12 (17.4)
⑭ 飲料水設備	673	48	7.1%	6 (12.5)	7 (14.6)					32 (66.7)	4 (8.3)	15 (31.3)
⑮ 柵・フェンス	867	144	16.6%	32 (22.2)	49 (34.0)					93 (64.6)	3 (2.1)	33 (22.9)
⑯ あずまや・パーゴラ	406	61	15.0%	9 (14.8)	9 (14.8)					43 (70.5)	0 (0.0)	9 (14.8)
⑰ 他の設備	179	48	26.8%	9 (18.8)	11 (22.9)					24 (50.0)	4 (8.3)	14 (29.2)

7. 環境・状況別不具合状況

診断区分	点検内容	点検結果							
		問題なし	問題あり	割合	問題なし	問題あり	割合	問題なし	問題あり
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	1,534	186	10.8%	23 (12.4)	51 (27.4)	6 (3.2)	65 (34.9)	66 (35.5)
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	1,654	52	3.0%	17 (32.7)	28 (53.8)	10 (19.2)		
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	1,412	315	18.2%	22 (7.0)	73 (23.2)	49 (15.6)	173 (54.9)	64 (20.3)
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	1,656	56	3.3%	6 (10.7)	3 (5.4)	5 (8.9)	44 (78.6)	
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持ったり遊んでいないか	1,650	42	2.5%	6 (14.3)	40 (95.2)			
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	1,286	473	26.9%	147 (31.1)	54 (11.4)	236 (49.9)	123 (26.0)	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	1,221	533	30.4%	85 (15.9)	43 (8.1)	53 (9.9)	119 (22.3)	315 (59.1)
					120 (22.5)	41 (7.7)	25 (4.7)	118 (22.1)	